



Δελτίο Τύπου 69 / 07-06-2011

Μικροβιολογικές αναλύσεις στο πόσιμο και στο θαλασσινό νερό της Σαλαμίνας

Θέμα 1 : Πόσιμο Νερό

Σε δειγματοληψίες και στην συνέχεια στις αναλύσεις που έγιναν στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ στις 30,31 Μαΐου, διαπιστώθηκε ότι το πόσιμο νερό της Σαλαμίνας, είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα αποτελέσματα βρίσκονται στον συνημμένο πίνακα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ





ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 30/05/2011

ΕΙΔΟΣ : ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓ/ΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΚΟΛΟΒΑΚΤΗ ΡΙΟΕΙΔΗ (T.C.)	ΕΝΤΕΡΟ ΚΟΚΚΟ Ι	ESCHERIKCHIA COLI
41	ΣΕΛΙΝΙΑ RESTAURANT TOP CAPI	0	0	0
42	ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ TWINS ΚΕΜΠΑΤ	0	0	0
43	ΑΙΑΝΤΙΟ ΚΑΦΕ ΛΙΟΤΡΙΒΙ	0	0	0
44	ΑΙΑΝΤΙΟΣ ΑΙΑΝΤΟΥ 171 ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ	0	0	0
45	ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ	0	0	0
46	ΒΑΣΙΛΙΚΑ SNACK BAR CAFETERIA FREE TIME	0	0	0
47	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΥΡΟΣ	0	0	0
ΟΡΙΟ		0	0	0

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ





Θέμα 2 : Θαλασσινό Νερό

Σε δειγματοληψίες σε 20 σημεία και στην συνέχεια στις αναλύσεις στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, για την ποιότητα του θαλασσινού νερού στις 30,31 Μαΐου, διαφαίνεται η ακαταλληλότητα στα περισσότερα δείγματα και εφιστάται η προσοχή των λουομένων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ





ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (30/05/2011)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓ/ΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΚΟΛΟΒΑΚΤΗ ΡΙΟΕΙΔΗ (T.C.)	ΕΝΤΕΡΟ ΚΟΚΚΟΙ	ESCHERIKCHIA COLI
1	ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ	TNTC	0	0
2	ΣΕΛΙΝΙΑ RESTAURANT TOP CAPI	TNTC	4	0
3	ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ THE TWINS ΚΕΜΠΑΤ	105	0	1
4	ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΝΑΤΟ NIGHT CLUB GALA	-	43	108
5	ΑΙΑΝΤΙΟ 1	TNTC	12	0
6	ΑΙΑΝΤΙΟ 2	TNTC	14	0
7	ΑΙΑΝΤΙΟ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ ΖΕΦΥΡΟΣ	TNTC	12	1
8	ΑΙΑΝΤΙΟ 4 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΛΙΝΑΚΚΙ	TNTC	61	21
9	ΑΙΑΝΤΙΟ 5 CAFÉ ΛΙΤΣΑ	TNTC	82	16
10	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	TNTC	82	7
11	ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ	TNTC	53	5
12	ΠΕΡΑΜΑ	TNTC	16	3
13	ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	TNTC	15	5
14	ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΡΧΗ SNACK BAR CAFETERIA FREE TIME	TNTC	7	1
15	ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΕΛΟΣ	TNTC	2	1
16	ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ	TNTC	45	30
17	200 ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΑΔΙΚΟ Ο ΧΑΡΑΜΗΣ	TNTC	90	46





ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
PANHELLENIC CENTER OF ECOLOGICAL RESEARCH



18	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΤΝΤC	264	181
19	ΜΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΥΡΟΣ	ΤΝΤC	95	71
20	ΤΕΛΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	0	95	64
ΟΡΙΟ	ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ	500	100	250

ΤΝΤC = Απροσδιόριστος αριθμός κολοβακτηριδίων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

