



## Δελτίο Τύπου 70 / 07-06-2011

Μικροβιολογικές αναλύσεις στο πόσιμο και στο  
θαλασσινό νερό της περιοχής Βαρνάβα- Καπανδρίτι

### Θέμα 1 : Πόσιμο Νερό

Σε δειγματοληψίες και στην συνέχεια στις αναλύσεις που έγιναν στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ στις 25,26 Μαΐου, διαπιστώθηκε ότι αρκετά από τα δείγματα, είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ





**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ**  
**PANHELLENIC CENTER OF ECOLOGICAL RESEARCH**



ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 25/05/2011

ΕΙΔΟΣ : ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΑΡ. ΔΕΙΓ/ΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΚΟΛΟΒΑΚ /ΡΙΟΕΙΔΗ (T.C.)	ΕΝΤΕΡΟ ΚΟΚΟΙ	ΕΣΧΕΡΙΚΧΙ Α COLI
21	ΠΑΛΑΙΑ ΒΡΥΣΗ ΒΑΡΝΑΒΑ	25	1	12
22	ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ	2	0	1
23	SUPER MARKET ΕΝΑΝΤΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑ ΠΑΥΛΟΥ	0	0	0
24	ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ	13	0	1
25	ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΩΝ 14	0	0	0
26	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ	0	0	0
27	ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ	0	0	0
28	ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ	15	0	0
29	ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ	0	0	1
30	ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ	1	0	0
ΟΡΙΟ		0	0	0

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ



**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ**





## Θέμα 2 : Θαλασσινό Νερό

Σε δειγματοληψίες και στην συνέχεια στις αναλύσεις στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, για την ποιότητα του θαλασσινού νερού στις 25,26 Μαΐου, διαφαίνεται η καταλληλότητα σε όλα τα δείγματα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ





ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

25/05/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓ/ΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΚΟΛΟΒΑΚΤΗ ΡΙΟΕΙΔΗ (T.C.)	ΕΝΤΕΡΟ ΚΟΚΚΟΙ	ESCHERIKCHI A COLI
41	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0	0	0
42	ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΧΙΛΙΝΟ	0	0	0
43	ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΕΞΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ	0	6	0
44	ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1 <sup>ο</sup> ΛΙΜΑΝΑΚΙ	0	0	0
45	ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2 <sup>ο</sup> ΛΙΜΑΝΑΚΙ	0	0	0
ΟΡΙΟ	Θαλασσινό Νερό	500	100	250

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

