





47. Αποτελέσματα Μικροβιακών Καταμετρήσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και λιμνάζοντα νερά σε Παλαμά, Λάρισα, Βόλο, στις 12 / 09 / 2023.

1. Αποικίες κολοβακτηριοειδών και *E. Coli* σε θρεπτικό υπόστρωμα *Coliforms Chromogenic Agar E. coli*. Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης






✓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
✓ ΚΕΚΠΑΚΟΕ □ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΣ □ ΟΙΚΟΕΝ □ ΟΙΚΟ-ΓΗ





Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609
e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM



Λιμνάζοντα νερά.





✓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
✓ ΚΕΚΠΑΚΟΕ □ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΣ □ ΟΙΚΟΕΝ □ ΟΙΚΟ-ΓΗ

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

