



**Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και λιμνάζοντα νερά σε Παλαμά, Λάρισα, Βόλο, στις 12 / 09 / 2023.**

Α/Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες Δειγματοληψίας	Ώρα δειγματοληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml			
				Κολοβακτηριοειδή (Coliforms)	<i>E. coli</i>	Εντερόκοκκοι	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
<b>Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης</b>							
1	Δήμος Λαμίας. Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης . Ε. Ο. Λαμίας – Λάρισας. <b>Πηγή</b>	N 39.008573 E 22.376184	10:17	<b>247</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
2	Δήμος Λαμίας . Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης . Ε. Ο. Λαμίας – Λάρισας. <b>Πηγή</b>	N 39.008573 E 22.376184	10:17	<b>238</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
3	Λάρισα. Οδός Αρτεμισίου. Εσωτερική βρύση	N 39.654165 E 22.433472	14:45	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
4	Λάρισα . Οδός Ασωπού 17. Συνεργείο Αυτοκίνητων.	N 39.654982 E 22.434362	14:50	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Λάρισα . Οδός Ελευθερίου . Εξωτερική βρύση.	N 39.634919 E 22.394510	15:40	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Λάρισα. Οδός Ζιώτα. Οικία. Εσωτερική βρύση	N 39.634864 E 22.39999	16:00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Λάρισα. Οδός Ζιώτα. Οικία. Εξωτερική βρύση	N 39.634864 E 22.39999	16:05	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
8	Λάρισα. Οδός Ζιώτα. Οικία. Εσωτερική βρύση	N 39.634902 E 22.399885	16:10	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Λάρισα. Οδός Κισσάμου, Εξωτερική βρύση	N 39.694768 E 22.398985	16.20	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
10	<b>Λάρισα</b> . Οδός Πανός 10, Εστιατόριο	N 39.639829 E 22.416823	16.50	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Λάρισα</b> . Επαρχιακή οδός Λάρισας – Αγιόκαμπου εξωτερική βρύση βενζινάδικου (γεώτρηση)	N 39.682019 E 22.471231	17:40	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Λάρισα</b> . Επαρχιακή οδός Λάρισας – Αγιόκαμπου εξωτερική βρύση βενζινάδικου (γεώτρηση)	N 39.682334 E 22.465096	17:45	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
13	<b>Λάρισα</b> . Επαρχιακή οδός Λάρισας – Αγιόκαμπου εσωτερική βρύση βενζινάδικου	N 39.682334 E 22.465096	17.50	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Βόλος</b> . Οδός Μητρ. Γρηγορίου,	N	18.50	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>



	κατάστημα μηχανημάτων	39.3624498 E 22.436176					
15	<b>Βόλος.</b> Οδός Κροκίου, φούρνος	N 39362397 E 22.936815	18.55	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Βόλος.</b> Οδός Μπότσαρη ΕΛΙΝ Κοντοχρήστος	N 39.369659 E 22.926892	19.30	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Βόλος.</b> Οδός Παπαφλέσσα εσωτερική βρύση, οικία	N 39.368633 E 22.926826	19.45	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
18	<b>Βόλος.</b> Οδός Αργοναυτών, εσωτερική βρύση, καφετέρια	N 39.354732 E 22.945515	19.55	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με Υ.Α. Δ 1(δ)/ΓΠ. ΟΙΚ 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β'25.5.2023) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Λιμνάζοντα νερά</b>							
Α/Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες Δειγματοληψίας	Ώρα δειγματοληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml			
				Κολοβακτηριοειδή (Coliforms)	<i>E. coli</i>	Εντερόκοκκοι	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
1	Παλαμάς. Οδός Γεώργιος Καραϊσκάκη . απέναντι από Λαογραφικό και Αθλητικό κέντρο	N 39.469513 E 22.086587	11:33	<b>1443</b>	<b>160</b>	<b>392</b>	-
2	<b>Παλαμάς.</b> Οδός Γεώργιος Καραϊσκάκη . περίπου 100 μέτρα αριστερά από το σημείο 3	N 39.469535 E 22.087702	11:48	<b>1057</b>	<b>1057</b>	<b>590</b>	-
3	<b>Παλαμάς.</b> Οδός Γεώργιος Καραϊσκάκη . περίπου 100 μέτρα από το βιβλιοπωλείο	N 39.469552 E 22.091580	11:52	<b>2267</b>	<b>1657</b>	<b>604</b>	-
4	<b>Παλαμάς.</b> Οδός Γεώργιος Καραϊσκάκη . περίπου 300 μέτρα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία	N 39.469476 E 22.098454	11:52	<b>1170</b>	<b>243</b>	<b>328</b>	-
5	<b>Παλαμάς.</b> Οδός Πελασγων, επαρχ. Οδός Γοργοβιτών, στη στάση λεωφορείου	N 39.458964 E 22.072538	12:35	<b>2073</b>	<b>1657</b>	<b>414</b>	-
6	<b>Λάρισα .</b> Οδός Αγ. Μαρίνας. Περίπου 250 μέτρα από Λεβεντόπαιδα – Εκκενώσεις λυμάτων	N 39.655065 E 22.432737	14:20	<b>1043</b>	<b>327</b>	<b>258</b>	-



7	Λάρισα . Μπροστά από Σταθμός Ιδιοκτησίας Συνεταιρισμού ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας	N 39.651369 E 22.430394	14:35	793	50	342	-
8	Λάρισα . Οδός Αρτέμιδος. Περίπου 300 μέτρα από AVIN KRITIKOS	N 39.6546074 E 22.433478	14:40	1377	927	334	-
9	Λάρισα . Οδός Ασωπού 17. Συνεργείο Αυτοκίνητων. Αυλή	N 39.654982 E 22.434362	15:00	850	657	152	-
10	Λάρισα . Οδός Σάκη Καραγιωργά. Περίπου 100 μέτρα από το Συνεργείο Αυτοκίνητων	N 39.656207 E 22.434888	15:20	1950	1690	152	-
11	Λάρισα . Οδός Κισσάμου, απέναντι από παιδική χαρά	N 39.634815 E 22.398468	16.13	900	540	564	97
12	Λάρισα . Οδός Τυχερού περίπου 20 μ. από έπιπλα Ενθεσις	N 39.635675 E 22.400821	16.25	1550	1323	644	-
13	Λάρισα. Οδός Τυχερού περίπου 50 μ. δεξιά από το προηγούμενο σημείο	N 39.635291 E 22.400782	16.30	1327	977	502	-
14	Λάρισα . Οδός Τυχερού περίπου 100μ. δεξιά από το σημείο 21.	N 39.634277 E 22.400782	16.35	1357	1060	478	-
15	Λάρισα . Επαρχιακή Οδός Λάρισας – Ευαγγελισμού 500μ. από Petalas Fruits	N 39.687745 E 22.471721	17.15	1647	1397	786	-
16	Λάρισα . Επαρχιακή Οδός Λάρισας - Ευαγγελισμού 300μ. από Petalas Fruits	N 36.689480 E 22.473688	17.20	2350	1750	802	-
17	Λάρισα . Επαρχιακή οδός Λάρισας – Ευαγγελισμού μπροστά από ΟΔΔΥ Λάρισας	N 39.690650 E 22.474317	17.25	1727	1327	790	-
18	Λάρισα . Επαρχιακή οδός Λάρισας – Ευαγγελισμού 100μ. από ΟΔΔΥ Λάρισας	N 39.690919 E 22.474777	17.30	1150	1057	586	-
19	Λάρισα . Επαρχιακή οδός Λάρισας – Ευαγγελισμού απέναντι από VAGTREDE	N 39.685992 E 22.469546	17.35	1200	917	572	136
20	Βόλος . Οδός Γριβιάς δίπλα σε εστιατόριο	N 39.362315 E 22.936166	18.40	990	990	420	-
21	Βόλος . Οδός Γ. Λαμπράκη, περίπου 50μ. από σημείο 33.	N 39.362478 E 22.936082	18.45	727	727	594	-
22	Βόλος . Οδός Παπαδιαμάντη 12	N 39.368078 E 22.394907	19.15	2220	1637	366	53
23	Βόλος. Άγιοι Ανάργυροι οδός Μιαούλη απέναντι από παιδική χαρά	N 39.368453 E 22.927650	19.33	-	-	556	-
24	Βόλος . Άγιοι Ανάργυροι οδός Μιαούλη 50μ. από παιδική χαρά	N 39.369029 E 22.927562	19.35	1393	610	490	-



✓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  
✓ ΚΕΚΠΑΚΟΕ ✓ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ✓ ΟΙΚΟΕΝ ✓ ΟΙΚΟ-ΓΗ

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: [pakoe@pakoe.gr](mailto:pakoe@pakoe.gr), [www.pakoe.gr](http://www.pakoe.gr)

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM



CERTIFIED M.S.  
ISO 9001:2015  
2167/A

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/Ε.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986. Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα.	<b>500/100 ml</b>	<b>250 / 100 ml</b>	<b>100/ 100 ml</b>	-
--	-----------------------	-----------------------------	------------------------	---