

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Α. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΛΤΑ

Δ. ΠΟΣΤ

Μ.Δ. ΠΑΤΡΑΣ		
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.	ΑΡΜΟΔΙΟΣ	ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ
410		
29 ΝΟΕ. 2023		

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι της διοίκησης, πρόσφατα είχαμε το θάνατο της προϊσταμένης μας ετών 59 από καρκίνο, πριν τρεις περίπου εβδομάδες ένας ακόμη συνάδερφος μας πέθανε επίσης από καρκίνο και μερικούς μήνες πριν μια ακόμη συνάδερφος μας πέθανε επίσης από καρκίνο. Επιπλέον υπάρχουν πρώην συνάδερφοι μας, που έφυγαν πρόσφατα με εθελουσία οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοσούν από καρκίνο.

Τι κοινό έχουν όλοι οι παραπάνω εκτός από το ότι πέθαναν από καρκίνο και παλεύουν με τον καρκίνο, όλοι εργάζονταν στο κτίριο του ταχυδρομείου της Ζαΐμη 23, στο υπόγειο, στο ισόγειο, στον δεύτερο όροφο, στη μονάδα διανομής.

Κι όλα αυτά τα ομολογουμένως φριχτά γεγονότα θα μπορούσαν να αποτελούν μια διαβολική και ατυχής σύμπτωση, ένα τραγικό χτύπημα της μοίρας. Θα μπορούσαν, αλλά μόνο εάν στο κτίριο της Ζαΐμης 23 δεν υπήρχε αποδεδειγμένα ο αμιάντος, ουσία καρκινογόνα, ουσία θανατηφόρα.

Πιθανολογούμε ότι υπάρχει σύνδεση όλων αυτών των προσφάτων κρουσμάτων από καρκίνο αλλά και παλαιότερων κρουσμάτων με την ύπαρξη αμιάντου στο κτίριο της Ζαΐμη 23.

Στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ταχυδρομείο της οδού Ζαΐμη 23 στην Πάτρα, οι περισσότεροι όροφοι του είναι σιδηροκατασκευή, και σε όλα τα πατώματα και τους τοίχους έχουν χρησιμοποιηθεί αμιαντούχα υλικά γιατί ενδεχομένως έχουν θερμομονωτικές ιδιότητες και ήταν σύνηθες οικοδομικό υλικό την περίοδο κατασκευής του. Οι σωληνώσεις του κτιρίου είναι όλες με μόνωση αμιάντου καθώς και αλλά υλικά του κτιρίου περιέχουν αμιάντο και ξεφεύγουν από την προσοχή μας.

Το 2009 πάρθηκε η απόφαση για τη συντήρηση του κτιρίου. Τελικά το μόνο που έγινε ήταν να ρίξουν ένα πλαστικό τάπητα στο δάπεδο, να βάλουν ψευδοροφές και μοριοσανίδες τριγύρω στους τοίχους. Όρισαν επίσης μόνιμο μηχανικό για να ηγηθεί στις μελέτες και στο τεχνικό κομμάτι των εργασιών.

Ας πάμε όμως στο σήμερα. Στο υπόγειο γκαράζ το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά από τους ταχυδρόμους για την διακίνηση των επιστολών και των δεμάτων, υπάρχουν κομμένες σωληνώσεις από μόνωση αμιάντου και κάποια δωμάτια του γκαράζ είναι μόνιμως κλειδωμένα για μην έρθει κανείς σε επαφή με τον αμιάντο που υπάρχει σε αυτά.

Οι πλαστικοί τάπητες που είχαν τοποθετηθεί για την κάλυψη του αμιάντου έχουν φθαρεί και ο αμιάντος είναι πλέον εμφανής και ακάλυπτος.

Οι μοριοσανίδες στους τοίχους στερεώθηκαν με ούπα και βίδες γεγονός το οποίο προκάλεσε διατάραξη αμιάντου η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς είναι επιβλαβής.

Ουδέποτε τοποθετήθηκαν μονωτικά υλικά γύρω από τις μοριοσανίδες, και με τη φθορά του χρόνου και την υγρασία, σκέβρωσαν, με αποτέλεσμα να μην εφάπτονται και να αφήνουν μεγάλα κενά με αποτέλεσμα τον απεγκλωβισμό του αμιάντου.

Τέλος ενώ η υπεύθυνη μηχανικός εισηγήθηκε ως ποιο ενδεδειγμένη λύση την αφαίρεση του αμιάντου από το κτίριο ως σήμερα δεν έχει εισακουστεί η πρότασή της .

Σύμφωνα με την έκθεση Α9-0275/2021 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που είναι θέμα χρόνου να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία στο άρθρο 31 εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές και ιατρικές έρευνες και συστάσεις, δεν υπάρχει όριο κάτω από το οποίο η συγκέντρωση ινών αμιάντου στον αέρα είναι αβλαβής.

Στο άρθρο 32 επιμένει ότι η ασφαλής αφαίρεση των αμιαντούχων υλικών αποτελεί προτεραιότητα διότι η επισκευή, η συντήρηση, ή ο εγκλωβισμός, ή η σφράγιση οδηγούν μόνο στην αναβολή της αφαίρεσης η οποία διαιωνίζει τους κινδύνους για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους και ζητεί την απαγόρευση του εγκλωβισμού .

Εμείς οι εργαζόμενοι του κτιρίου της Ζαΐμης 23 φοβόμαστε για την υγεία μας καθώς βλέπουμε ότι σε αλλά κτίρια με ανάλογο πρόβλημα προχωρούν σε άμεση αφαίρεση των αμιαντούχων υλικών. Στη δική μας περίπτωση δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο . Γνωρίζουμε ξεκάθαρα ότι το μόνο που θα διασφαλίσει την υγεία μας μακροπρόθεσμα είναι η αφαίρεση του αμιάντου αρχικά στο γκαράζ του ταχυδρομείου και στους χώρους εργασίας με ταυτόχρονη μεταφορά του προσωπικού σε άλλο κτίριο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης του αμιάντου. Οποιαδήποτε άλλη λύση είναι απλά κάλυψη του προβλήματος , οποιαδήποτε άλλη πρόταση είναι απλά απόκρυψη και συγκαλύψη του κινδύνου.

Σύμφωνα με το Π.Δ.212/2006 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία. Στο άρθρο 16 , α) οι εργαζόμενοι και/ή οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να μπορούν να λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας και να τους δίνονται εξηγήσεις σχετικά με τη σημασία των αποτελεσμάτων αυτών.

β) αν τα αποτελέσματα υπερβαίνουν την οριακή τιμή του άρθρου 8, οι εργαζόμενοι, τους οποίους αφορούν τα αποτελέσματα, καθώς και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό για τις υπερβάσεις αυτές και τις αιτίες τους και να ζητείται η γνώμη των εργαζομένων και/ή των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ή, αν η κατάσταση είναι επείγουσα, να πληροφορούνται τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Εμείς οι εργαζόμενοι ουδέποτε έχουμε ενημερωθεί επισήμως - όπως και βάση του νόμου θα έπρεπε - για τις μετρήσεις αμιάντου που έχουν γίνει στο κτίριο της Ζαΐμης 23 καθώς ακούγεται ότι οι μετρήσεις του 2022 ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια που ορίζει την οριακή τιμή του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ.

Συνεχίζοντας στο άρθρο 17 παρ. β αναφέρεται ότι : Κάθε εργοδότης υποχρεούται να παραπέμπει κάθε εργαζόμενο πριν από την έναρξη της έκθεσης σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο σε ιατρική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του. Η εκτίμηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ειδική εξέταση του θώρακα και διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές και την πρακτική της ιατρικής και τις οδηγίες του Παραρτήματος II. Η ιατρική εξέταση

επαναλαμβάνεται μία τουλάχιστον φορά κάθε τρία χρόνια για όσο διάστημα διαρκεί η έκθεση σε αμίαντο.

Εμείς οι εργαζόμενοι του κτιρίου της Ζαΐμη 23 ουδέποτε ενημερωθήκαμε για τους κινδύνους στους οποίους καθημερινά εκτιθέμεθα χρόνια τώρα και κάνεις ουδέποτε μας παρέπεμψε σε ιατρικές εξετάσεις λόγω της καθημερινής και επί έτη συνεχομένης έκθεσης στο καρκινογόνο υλικό του αμιάντου. Ούτε καν ο γιατρός εργασίας ως όφειλε βάση του νόμου . Εκτός κι αν ακόμη και ο ίδιος αγνοούσε την ύπαρξη καρκινογόνου υλικού στο κτίριο και δεν είχε λάβει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση .

Ο αμίαντος προκαλεί **καρκίνο**, με **πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης**. Μόνο το 2019, κόστισε σχεδόν 72.000 ζωές στην ΕΕ. Όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση στον αμίαντο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου. Οι νέοι κανόνες της ευρωπαϊκής ένωσης μειώνουν κατά δέκα φορές το ανώτατο όριο αμιάντου στο οποίο μπορεί να εκτεθεί ένας εργαζόμενος. Η μέγιστη συγκέντρωση στον αέρα μειώνεται από 0,1 ίνες αμιάντου ανά cm^3 σε 0,01 ίνες αμιάντου ανά cm^3 . Σε λίγο μάλιστα θα έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία.

Θα στέλναμε τα παιδιά μας εν έτη 2023 σε ένα σχολείο με αμίαντο, θα βάζαμε στο σπίτι μας στέγαστρο από ελενίτ ; Η απάντηση είναι αυτονόητη και είναι όχι. Πως δεχόμαστε όμως να εργαζόμαστε σε ένα χώρο αποδεδειγμένα πλέον επικίνδυνο για εμάς .

Το δικαίωμα μας στην εργασία είναι αδιαπραγμάτευτο , το δικαίωμα μας στην υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο.

Τελικά ποιος από τους υπεύθυνους θα μας πει την αλήθεια;


Την αλήθεια θα την πουν τα θύματα του κτιρίου της οδού Ζαΐμη 23 , Πάτρα ΤΚ. 26221.

Ας μην περιμένουμε ποιος θα είναι ο επόμενος .

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας , οι κάτωθι υπογράφωντες συνάδελφοι του κτιρίου της Ζαΐμη 23.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

ΠΑΤΡΑ , 27.11.2023



3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



καρμυζες



M Jeydin




Τεχνικός










Ημικανικός
κιπιδου

Γενικός Διευθυντής







ΠΑΡΜΑΚΙ ΑΠΕ



AM Μουταλ Αρσεν