



Πίνακας 9 . Κόρινθος. 37.9188018, 22.9744908. MAGMA - AGRO

2	1			PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1			14:32	11	60	89	0,22	0,008	488	0
2		31° C		11	617	860	0,22	0,006	488	0
3		40%		11	552	860	0,22	0,009	488	0
4				11	552	860	0,22	0,001	488	0
5				11	552	860	0,22	0,241	488	0
6				11	552	860	0,22	0,115	488	0
7				11	552	860	0,22	0,152	488	0
8				11	552	860	0,22	0,139	488	0
9				11	552	860	0,22	0,127	488	0
10				12	552	860	0,22	0,050	488	0
11				11	552	860	0,22	0,009	488	0
12				12	552	860	0,22	0,008	488	0
13				12	552	860	0,22	0,001	488	0
14				12	552	860	0,22	0,009	488	0
15				12	552	860	0,22	0,008	488	0
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 10. Κόρινθος. 37.9180728, 22.9743953. ind 2

2	2	Κόρινθος.		PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1		30° C	14:36	11	16	28	0,21	0,063	482	30
2		41%	14:37	11	14	25	0,21	0,058	482	30
3				11	16	28	0,21	0,009	482	30
4				11	16	28	0,21	0,002	482	30
5				11	16	28	0,21	0,008	482	30
6				11	16	28	0,21	0,008	482	30
7				11	16	28	0,21	0,006	482	30
8				11	16	28	0,21	0,001	482	30
9				11	16	28	0,21	0,001	482	30
10				10	16	28	0,21	0,001	482	30
11				11	11	20	0,21	0,001	482	30
12				10	11	21	0,21	0,001	482	30
13				11	11	21	0,21	0,001	482	30
14				10	11	21	0,21	0,001	482	30
15				10	11	21	0,21	0,001	482	30
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 11. Κόρινθος. 37.9190784, 22.9727333. ind 2

2	3	Κόρινθος.		PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1		29° C	14:40	12	166	308	0,28	0,005	533	0
2		42%	14:41	12	236	305	0,28	0,006	533	10
3			14:42	11	150	305	0,28	0,008	533	0
4				12	150	305	0,28	0,165	533	0
5				12	150	305	0,28	0,063	533	0
6				12	150	305	0,28	0,009	533	0
7				12	150	305	0,28	0,001	533	0
8				12	72	305	0,28	0,009	533	0
9				11	72	305	0,28	0,009	533	0
10				11	72	305	0,28	0,009	533	0
11				11	8	17	0,28	0,009	533	0
12				11	12	88	0,28	0,009	533	0
13				11	428	724	0,28	0,009	533	0
14				12	999	922	0,28	0,009	533	0
15				11	999	922	0,28	0,009	533	0
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 12. Κόρινθος. 37.9186158, 22.9723970. ind 2

2	4	Κόρινθος.		PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1		29° C	14:45	11	33	71	0,22	0,533	674	0
2		42%	14:46	10	41	770	0,22	0,508	674	10
3			14:47	11	203	393	0,22	0,279	674	0
4				11	430	695	0,22	0,241	674	10
5				11	759	990	0,22	0,175	674	10
6				11	759	990	0,22	0,038	674	0
7				11	759	990	0,22	0,12	674	0
8				11	759	990	0,22	0	674	0
9				11	759	990	0,22	0	674	0
10				11	759	990	0,22	0,102	674	0
11				11	588	580	0,22	0,017	674	0
12				10	324	87	0,22	0,021	674	0
13				11	16	27	0,22	0,008	674	0
14				11	19	32	0,22	0	674	0
15				11	52	79	0,22	0	674	0
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 4 . Κόρινθος. 37.9265452, 22.9729492. Λιπάσματα.

				PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	1	Κόρινθος	37.9265452, 22.9729492							
1			13:50	13	191	395	0,15	0,005	413	80
2			13:51	12	207	395	0,15	0,008	413	70
3			13:52	12	348	317	0,15	0,009	413	60
4				12	239	310	0,15	0,005	413	70
5				12	122	160	0,15	0,006	413	70
6				12	110	11	0,15	0,008	413	70
7				13	6	11	0,15	0,007	413	70
8				13	6	11	0,15	0	413	70
9				13	6	11	0,15	0,004	413	70
10				13	6	11	0,15	0,001	413	70
11				13	6	11	0,15	0,007	413	70
12				12	6	11	0,15	0,008	413	70
13				12	4	7	0,15	0,003	413	60
14				12	4	7	0,15	0,190	413	80
15				12	4	7	0,15	0,150	413	80
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 5. Κόρινθος. 37.9263770, 22.9740962. Λιπάσματα.

				PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	2	Κόρινθος.								
1			13:58	10	3	21	0,24	0,008	447	10
2			13:59	10	6	15	0,24	0,002	447	10
3			14:00	10	6	15	0,24	0,001	447	10
4				10	6	15	0,24	0,006	447	10
5				10	6	15	0,24	0,008	447	10
6				10	6	15	0,24	0,009	447	10
7				11	6	15	0,24	0,254	447	20
8				10	6	15	0,24	0,241	447	10
9				10	6	15	0,24	0,226	447	0
10				10	6	15	0,24	0,228	447	10
11				10	6	15	0,24	0,215	447	10
12				11	9	18	0,24	0,215	447	10
13				11	11	22	0,24	0,203	447	10
14				11	11	22	0,24	0,215	447	10
15				11	11	21	0,24	0,215	447	10
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 6. Κόρινθος. 37.9255215, 22.9753260. Λιπάσματα.

1			Ώρα	PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	3	Κόρινθος								
1		29° C	14:08	12	9	10	0,31	0,228	478	0
2		30%	14:09	12	9	8	0,31	0,190	478	0
3			14:10	12	9	8	0,31	0,177	478	0
4			14:11	12	9	8	0,31	0,127	478	0
5			14:12	12	9	8	0,31	0,114	478	0
6			14:13	12	9	8	0,31	0,076	478	0
7			14:14	12	9	8	0,31	0,088	478	0
8			14:15	11	6	11	0,31	0,088	478	10
9				12	6	11	0,31	0,088	478	0
10				11	6	11	0,31	0,088	478	10
11				11	6	11	0,31	0,088	478	0
12				12	6	11	0,31	0,088	478	0
13				12	6	12	0,31	0,088	478	10
14				12	6	12	0,31	0,088	478	0
15				12	6	12	0,31	0,088	478	0
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 7. Κόρινθος . 37.9252858, 22.9730525. Λιπάσματα.

1				PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	4									
1		29° C	14:10	11	748	919	0,23	0	485	0
2		42%		10	748	919	0,23	0	485	0
3				11	748	919	0,23	0	485	0
4				11	748	919	0,23	0	485	0
5				11	748	919	0,23	0	485	0
6				11	748	919	0,23	0	485	0
7				11	748	919	0,23	0	485	0
8				11	748	919	0,23	0	485	0
9				11	748	919	0,23	0	485	0
10				11	301	280	0,23	0,009	485	10
11				11	6	12	0,23	0,009	485	0
12				10	6	11	0,23	0,009	485	10
13				11	6	11	0,23	0,009	485	0
14				10	6	11	0,23	0,001	485	0
15				10	6	11	0,23	0,001	485	0
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 8. Κόρινθος. 37.9249960, 22.9738494. ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

				PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	5									
1		30° C	14:13	11	4	8	0,21	0	487	0
2		41%		11	4	10	0,21	0,004	487	0
3				11	6	10	0,21	0,002	487	0
4				11	6	11	0,21	0,007	487	0
5				11	6	11	0,21	0,002	487	0
6				11	6	11	0,21	0,005	487	0
7				11	6	11	0,21	0,008	487	0
8				11	6	11	0,21	0,006	487	0
9				11	6	11	0,21	0,154	487	0
10				10	6	11	0,21	0,241	487	0
11				12	6	11	0,21	0,241	487	0
12				11	6	11	0,21	0,241	487	0
13				10	6	12	0,21	0,241	487	0
14				10	6	12	0,21	0,241	487	0
15				10	6	12	0,21	0,241	487	0
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20



Πίνακας 13. Κόρινθος. 37.9199578, 22.9694117. ind 3 (eurochem - AGRO)

				PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
3	1	Κόρινθος.								
1		28° C	14:50	9	48	72	0,17	0,005	561	0
2		42%		8	51	76	0,17	0,114	561	20
3				8	63	90	0,17	0,075	561	0
4				10	84	118	0,17	0,063	561	10
5				9	89	122	0,17	0,09	561	0
6				9	71	100	0,17	0,003	561	0
7				9	76	108	0,17	0,008	561	0
8				9	90	122	0,17	0,006	561	0
9				9	84	117	0,17	0,009	561	10
10				9	97	133	0,17	0,009	561	0
11				8	118	154	0,17	0,009	561	10
12				10	118	160	0,17	0,009	561	10
13				11	118	160	0,17	0,009	561	10
14				11	118	160	0,17	0,009	561	10
15				11	118	160	0,17	0,009	561	10
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 14. Κόρινθος. 37.9191337, 22.9704953. ind 3

				PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
3	2	Κόρινθος.								
1		28° C	14:54	11	4	7	0,34	0,006	507	20
2		42%		11	4	7	0,34	0,003	507	10
3				11	4	7	0,34	0,203	507	0
4				11	4	7	0,34	0,203	507	10
5				11	4	7	0,34	0,007	507	0
6				11	4	7	0,34	0,006	507	10
7				11	4	7	0,34	0,241	507	10
8				10	4	7	0,34	0,190	507	10
9				11	4	7	0,34	0,165	507	10
10				10	4	7	0,34	0,063	507	10
11				11	4	8	0,34	0,063	507	10
12				11	4	8	0,34	0,063	507	0
13				11	4	8	0,34	0,063	507	0
14				11	4	8	0,34	0,063	507	0
15				11	4	8	0,34	0,063	507	0
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 15. Κόρινθος. 37.9185391, 22.9697219. ind 3

				PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
3	3	Κόρινθος.								
1		28° C	14:59	10	123	167	0,19	0	548	0
2		42%		10	536	927	0,19	0,005	548	10
3				10	906	927	0,19	0	548	0
4				10	906	927	0,19	0,003	548	10
5				10	906	927	0,19	0,001	548	0
6				10	906	927	0,19	0,007	548	0
7				10	906	927	0,19	0,002	548	0
8				11	906	927	0,19	0	548	0
9				11	906	927	0,19	0,005	548	0
10				10	906	927	0,19	0,008	548	0
11				11	906	927	0,19	0,007	548	0
12				11	906	927	0,19	0	548	0
13				11	906	927	0,19	0,304	548	0
14				11	906	927	0,19	0,247	548	0
15				11	906	927	0,19	0,180	548	0
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 16. Κόρινθος. 37.9191337, 22.9704953. ind 3

				PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H/A
				μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
3	4	Κόρινθος.								
1		27° C	15:26	10	60	66	0,41	0,266	551	0
2		43%		11	221	146	0,47	0,241	551	0
3				11	527	707	0,53	0,241	551	0
4				11	530	708	0,57	0,241	551	0
5				11	567	730	0,55	0,241	551	0
6				11	471	623	0,43	0,241	551	0
7				11	369	577	0,37	0,241	551	0
8				11	287	322	0,35	0,241	551	0
9				11	270	240	0,42	0,241	551	0
10				11	271	253	0,45	0,152	551	0
11				10	223	305	0,46	0,009	551	0
12				11	187	264	0,45	0,007	551	0
13				11	160	213	0,44	0,005	551	0
14				11	203	265	0,42	0,001	551	0
15				11	314	692	0,38	0,008	551	0
Ανώτατο επιτρεπτό όριο				15	5	50	0,02	0,31		20