



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

**Πίνακας Αποτελεσμάτων Αναλύσεων Συγκέντρωσης Εξασθενές Χρωμίου Cr⁶⁺ σε
εμφιαλωμένα νερά, στις 24 / 06 / 2025**

Αρ/ Δ- τος	Στοιχεία Τροφίμου				Συγκέντρωση Χρωμίου (VI) (μg/L)
	Ονομασία εμφιαλωμένου νερού	Είδος εμφιαλωμένο υ νερού:	Ημερ-νία εμφιάλωσης / λήξης	Κωδικός παραγωγής. LOT NUMBER	
1	ZAGORI . 1L	Φ. Μ. Ν*	01/06/2026	B101T25D1934	LO***
2	VIKOS. 1,5L	Φ. Μ. Ν*	16.05.26 04:40	L13657104	LO***
3	Νερά κρήτης. Θέρισς. 1,5L	Φ. Μ. Ν*	17/05/26	E2505170118	LO***
4	ΙΟΛΗ. ΙΟΛΙ. 1,5L	Φ. Μ. Ν*	04-26	5116V0508	19
5	Αρέθουσα. 1,5L	Φ. Μ. Ν*	1/05/2026	LOT135CT15:38	2
6	Evian. 1L	Φ. Μ. Ν*	5/12/2026	L10 01:40	2
7	Νεφέλη. 05L	Ε. Ν**	01.06.26.	LOT 156AT 07:25	3
8	Κορπή. 05L	Φ. Μ. Ν*	05. 26.	51220447 15:59	2
9	Μαράτα . 05L	Ε. Ν* *	10.06.26	A10T25E1126	0,5
10	AQUA CARRPATIKA. Kids. 0,250L	Φ. Μ. Ν*	06/06/2027	PROO 06/05/20250010F	0,5
11	Νερά κρήτης ΘΕΡΙΣΣ. Kids. 0,330L.	Φ. Μ. Ν*	07/04/2026	E25040 71249	LO***
12	ContreX . ΠΗΓΗ. 1L	Φ. Μ. Ν*	08.2026	50433019C 05:56	LO***
13	ΝΕΡΟ Α/Β. 05L	Ε. Ν* *	01/04/2026	LOT093A16:47	LO***
14	ΖΑΓΟΡΑΚΙ ΖΑΓΟΡΙ. 0,330L	Φ. Μ. Ν*	12/03/2026	A12025H1140	0,5
15	ΘΕΟΝΗ. 0,5L	Φ. Μ. Ν*	E23/03/26	L12153KP	LO***
16	ΑΥΡΑ. Active cap. 0,75L	Φ. Μ. Ν*	7/04/2026	B09751145	1
17	Korpi Sport MAX. 0,75L.	Φ. Μ. Ν*	04/2026	51200447 04:21	1
18	Αύρα, AVRA. 0,5L	Φ. Μ. Ν*	13. 03.25.	B00750658	3
19	ΛΟΥΤΡΑΚΙ εonio. 1,5L	Φ. Μ. Ν*	13/06/2026	LOT 51641317	17
20	Σαμαριά. 0,5L	Φ. Μ. Ν*	18/06/26	LOT1806250101	LO***
21	AQUA CARRPATIKA. 0,5L	Φ. Μ. Ν*	21/03/2027	PROD:22/03/2025 1613E	1
22	ΙΟΛΙ. 0,5L	Φ. Μ. Ν*	04/2026	5120V1015	23
23	dirfys Δίρφους. ΠΗΓΗ. 1,5L	Ε. Ν* *	01/05/26	LOT 128CT 20:45	5
24	ZAGORI. 0,5L	Φ. Μ. Ν*	14/06/2026	A14T2511018	0,5
25	Dios. Διός. Πηγη απο	Φ. Μ. Ν*	11/06/2026	L162251052	0,5



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

	το ΌΛΥΜΠΟ. 1,5L				
26	ΝΙΟΒΗ από Ζαγοροχωρία. 1,5L	Ε. Ν* *	30/06/2026	C30S25D0054	3
27	Λουτρακι. 1,5L	Φ. Μ. Ν*	04/06/2026	ΠΑΡ04062512:02	21
28	ARRENA. 1,5L	Φ. Μ. Ν*	12/03/2026	L1 071252114	2

Φ. Μ. Ν* - Φυσικό μεταλλικό νερό

Ε.Ν* - Επιτραπέζιο νερό

* ** Τιμές κάτω από την ανίχνευση οργάνου

- ✓ Η παγκόσμια οργάνωση (ΠΟΥ) έχει από το 1974 θεσπίσει όριο για το εξασθενές χρώμιο, το οποίο μάλιστα έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνο και μεταλλαξιογόνο πάνω από τα 5μg/lit σε Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης. Το ΠΑΚΟΕ θεωρεί, ότι εξαιτίας της καρκινογόνου δράσης του, το εξασθενές χρώμιο δεν επιτρέπεται να ανιχνεύεται καθόλου στα Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) μετά τις πιέσεις του ΠΑΚΟΕ την δεκαετία του 2010, ειδικά στην περιοχή του Ασωπού Ποταμού, καθιέρωσε με ΚΥΑ: Αρ. Φύλλου 749. Αρίθμ. 20488/31 Μαΐου 2010, όριο στα επιφανειακά νερά (ποτάμια, πηγές, λίμνες) τα 3 μg/m³.