

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Δήλεσι, Σχηματάρι, Αυλίδα, Τανάγρα, Οινόφυτα, στις 10 / 01 / 2022.

Α/ Α	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Ωρα δειγματο ληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ <i>cfu</i> / 100 ml			
				Κολοβακτηρίδια κοπράνων	<i>E. coli</i>	Εντερόκ οκκοι	<i>Pseudomona s aeruginosa</i>
1	3	Δήλεσι. Κατάστημα SROUFOS CUISINE	12:00	0	0	0	0
2	4	Δήλεσι. ΦΟΥΡΝΟΣ. Θανάσης.	12:15	0	0	0	0
3	5	Δήλεσι. <u>Καφετέρια Alter Ego café</u>	12:25	0	0	0	0
4	6	Δήλεσι. Κρεοπωλείο ο Παναγιώτης	12:30	0	0	0	0
5	7	Δήλεσι. Δήμος Τανάγρας Δημοτική Ενότητα Δήλεσι	12:40	0	0	0	0
6	8	Σχηματάρι. Εκκλησία Αρχάγγελου Μιχαήλ	13:05	0	0	0	0

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Δήλεσι, Σχηματάρι, Αυλίδα, Τανάγρα και Οινόφυτα, στις 10 / 01 / 2022.

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Ωρα	Κωδικοί	Συγκέντρωση			
				Χρόμιο (VI) (μg/L)	Νιτρικών NO ₃ ⁻ (mg/L)	Θεικών SO ₄ ²⁺ (mg/L)	Φωσφορικών (P ₂ O ₅) (mg/L)
1	Δήλεσι. Κατάστημα SROUFOS CUISINE	12:00	3	< 2	2,1	18,9	0,09
2	Δήλεσι. ΦΟΥΡΝΟΣ. Θανάσης.	12:15	4	< 2	1,9	33,2	0,41
3	Δήλεσι. <u>Καφετέρια Alter Ego café</u>	12:25	5	< 2	1,9	17,5	0,09
4	Δήλεσι. Κρεοπωλείο ο Παναγιώτης	12:30	6	< 2	1,9	21,2	0,60
5	Δήλεσι. Δήμος Τανάγρας Δημοτική Ενότητα	12:40	7	< 2	1,4	19,5	0,09

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Καπανδρίτι, Κάλαμο, Αγ. Απόστολους, Μαρκόπουλο, Νεα Παλάτια, Σκάλα Ωρωπού, Χαλκούτσι, Δήλεσι, στις 15/03/2023.

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες Δειγματοληψίας	Ωρα δειγματο- ληψίας	Συγκέντρωση			
				Χρώμιο (VI) (μg/L)	Νιτρικών NO ₃ ⁻ (mg/L)	Θεικών SO ₄ ²⁺ (mg/L)	Φωσφορικών (P ² O ⁵) (mg/L)
18	Δήλεσι. Οδός Αρτέμιδος. Φούρνος ΘΑΝΑΣΗ	N 38.342879 E 23.671201	12:35	3	0,3	52	1,2
19	Δήλεσι. Λεωφόρος Ποσειδώνος και Ισακίδη Χαράλαμπου. IMAGINE Cafe.	N 38.343241 E 23.670308	12:45	3	0,9	61	1,3

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων οργανοληπτικών παραμέτρων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Καπανδρίτι, Κάλαμο, Αγ. Απόστολους, Μαρκόπουλο, Νεα Παλάτια, Σκάλα Ωρωπού, Χαλκούτσι, Δήλεσι, στις 15/03/2023.

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες	Ωρα	pH	TDS * mg/l	Αγωγιμότη- τα μS/cm	Θολρότητα α NTU	Οσμή / χρώμα
18	Δήλεσι. Οδός Αρτέμιδος. Φούρνος ΘΑΝΑΣΗ	N 38.342879 E 23.671201	12:35	7,1	145	564	0,1	-
19	Δήλεσι. Λεωφόρος Ποσειδώνος και Ισακίδη Χαράλαμπου. IMAGINE Cafe.	N 38.343241 E 23.670308	12:45	7,3	168	465	0,1	-

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Δοκιμών σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε Σχηματάρι, Τανάγρα, Οινόφυτα, Δήλεσι, στις 20/10/2023.

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες	Ωρα δειγματο ληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ <i>cfu</i> / 100 ml		
				Κολοβακ τηριοειδή	<i>E. coli</i>	Εντερό κοκκοί
17	Δήλεσι . Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Εστιατόριο.	N 38.350263 E 23.666363	14:55	0	0	0
18	Δήλεσι. Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Οικία.	N 38.349899 E 23.660709	15:00	0	0	0
19	Δήλεσι. Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Καφετέρια	N 38.343427 E 23.672603	15:10	0	0	3
20	Δήλεσι. Οδός Αρτέμιδος. Οικία.	N 38.343134 E 23.672096	15:20	0	0	0

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι

2. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων οργανοληπτικών παραμέτρων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Σχηματάρι, Τανάγρα, Οινόφυτα, Δήλεσι, στις 20 / 10 / 2023.

Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες	Ωρα	pH	Συγκέντρωση			Οσμή / χρώμα
					TDS * mg/l	Αγωγιμότη τα μs/cm	Θολερό τητα	
17	Δήλεσι . Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Εστιατόριο.	N 38.350263 E 23.666363	14:55	6,9	133	369	0,3	
18	Δήλεσι. Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Οικία.	N 38.349899 E 23.660709	15:00	6,9	133	369	0,2	
19	Δήλεσι. Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Καφετέρια	N 38.343427 E 23.672603	15:10	7,1	135	373	0,4	
20	Δήλεσι. Οδός Αρτέμιδος. Οικία.	N 38.343134 E 23.672096	15:20	6,9	135	374	0,2	

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι

3. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Σχηματάρι, Τανάγρα, Οινόφυτα, Δήλεσι, στις 20 / 10 / 2023.

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες	Ωρα	Συγκέντρωση			
				Χρωμίου Cr 6+ (μg/L)	Νιτρικών NO ₃ ⁻ (mg/L)	Θεικών SO ₄ ²⁺ (mg/L)	Φωσφορικών (P ₂ O ₅) (mg/L)
17	Δήλεσι . Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Εστιατόριο.	N 38.350263 E 23.666363	14:55	LO	0,2	34	0,1
18	Δήλεσι. Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Οικία.	N 38.349899 E 23.660709	15:00	2	0,1	34	0,1
19	Δήλεσι. Παραλία . Οδός Ποσειδώνος. Καφετέρια	N 38.343427 E 23.672603	15:10	2	0,1	32	0,1
20	Δήλεσι. Οδός Αρτέμιδος. Οικία.	N 38.343134 E 23.672096	15:20	LO	0,1	33	0,0

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Προσδιορισμών σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης Χαλκίδας και Δηλεσίου, στις 13 / 01 / 2025.

Α/ Α	Συντεταγμένες	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Ώρα Δειγματοληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ <i>cfu/ 100 ml</i>		
				Κολοβακτηρίδια	<i>E. coli</i>	Εντερόκοκκοι
7	38.341082, 23.661943	Δήλεσι. Σουπερμάρκετ PROTON. Λεωφόρος Σχηματαρίου.	18:00	0	0	0
8	38.341124, 23.662424	Δήλεσι. Φαρμακείο. Λεωφόρος Σχηματαρίου.	18:05	0	0	0
9	38.342191, 23.671279	Δήλεσι. Καφετέρια. Λεωφόρος Σχηματαρίου.	18:08	0	0	0
10	38.342152, 23.670984	Δήλεσι. Καφετέρια. Λεωφόρος Οиноφύτων Σχηματαρίου	18:12	0	0	0
11	38.341739, 23.667210	Δήλεσι. Καφετέρια. Λεωφόρος Οиноφύτων Σχηματαρίου.	18:20	0	0	0

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης Χαλκίδας και Δηλεσίου, στις 13 / 01 / 2025, στις 13 / 01 / 2025.

Α/ Α	Συντεταγμένες	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Ώρα Δειγματοληψίας	Συγκέντρωση		
				Χρώμιο (VI) (μg/L)	Χλωριούχων. (mgCl ⁻ /L)	Θεικών SO ₄ ²⁻ (mg/L)
7	38.341082, 23.661943	Δήλεσι. Σουπερμάρκετ PROTON. Λεωφόρος Σχηματαρίου.	18:00	0,8	12	44
8	38.341124, 23.662424	Δήλεσι. Φαρμακείο. Λεωφόρος Σχηματαρίου.	18:05	0,5	12	47
9	38.342191, 23.671279	Δήλεσι. Καφετέρια. Λεωφόρος Σχηματαρίου.	18:08	0,9	12	46
10	38.342152, 23.670984	Δήλεσι. Καφετέρια. Λεωφόρος Οиноφύτων Σχηματαρίου	18:12	0,1	12	48
11	38.341739, 23.667210	Δήλεσι. Καφετέρια. Λεωφόρος Οиноφύτων Σχηματαρίου.	18:20	0,5	14	48

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης Χαλκίδας και Δηλεσίου, στις 13 / 01 / 2025.

Σημεία	Συντεταγμένες	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Ωρα	pH	Συγκέντρωση		Οσμή / χρώμα
					TDS mg/L	Αγωγιμότητα μ S/cm	
7	38.341082, 23.661943	Δήλεσι. Σουπερμάρκετ PROTON. Λεωφόρος Σχηματαρίου.	18:00	7,3	194	355	οχι
8	38.341124, 23.662424	Δήλεσι. Φαρμακείο. Λεωφόρος Σχηματαρίου.	18:05	7.1	195	350	οχι
9	38.342191, 23.671279	Δήλεσι. Καφετέρια. Λεωφόρος Σχηματαρίου.	18:08	7,1	194	349	οχι
10	38.342152, 23.670984	Δήλεσι. Καφετέρια. Λεωφόρος Οινοφύτων Σχηματαρίου	18:12	7,1	194	359	οχι
11	38.341739, 23.667210	Δήλεσι. Καφετέρια. Λεωφόρος Οινοφύτων Σχηματαρίου.	18:20	7,1	194	350	οχι