



Βαθμός ασφαλείας: αδιαβάθμητο

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Πίνακας διανομής

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 11526
Πληροφορίες: Αντώνιος Καπετάνιος,
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος
Αρ. Τηλεφώνου: 213 15 13 144 - 557
Ηλεκτρον. Δ/ση: a.kapetanios@prv.ypeka.gr,
i.konstantopoulos@prv.ypeka.gr
Γραμματεία : sene.tep@prv.ypeka.gr

2^η ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

που αφορά στη δραστηριότητα: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Καμένων Βούρλων στη θέση «Νταμάρια», Καινουργίου, του Δήμου Καμένων Βούρλων, Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σχετ.:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
2. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'), όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
5. Ο Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...» και ιδίως τα άρθρα 50, 51 και 52, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 7, 9 και 10 του Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης...την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» και το άρθρο 180 του Ν. Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 76 Α') «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας... Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
7. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως ισχύει.
8. Το άρθρο 142 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α') «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και

- Πολυενομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
9. Το άρθρο 257 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α') «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της...».
 10. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των Υπουργείων...».
 11. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)».
 12. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α') «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 13. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131 Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 14. Το Προεδρικό Διάταγμα 27/2025 (ΦΕΚ 44 Α') περί διορισμού του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
 15. Η ΚΥΑ 114218/27-10-1997 (ΦΕΚ 1016 Β') «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων...»
 16. Η ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192 Β') «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
 17. Η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β') ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
 18. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης...» σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833 Β') «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209)...».
 19. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-02-2024 (ΦΕΚ 1530 Β') «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (Μ.Ε.Σ.) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/03-07-2025 (ΦΕΚ 3494/Β').
 20. Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/37042/3377/05-04-2024 απόφαση της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών» (ΑΔΑ: ΨΘΡΓ4653Π8-ΡΟΚ).
 21. Η ΚΥΑ αριθμ. 123951/31-08-2004 815/27947/05-03-2020 «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της εγκατάστασης του Δήμου Καμένων Βούρλων», όπως τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με την ΚΥΑ αριθμ. 145029/30-09-2009, η οποία ανανεώθηκε με την αριθμ. 2266/92277/25-5-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας - Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 907/234/03-03-2020 & αριθμ. 36749/12-05-2023 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας - Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας.
 22. Η αριθμ. Φ9/8983/21-08-2020 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας περί καθορισμού αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης.
 23. Η με ημερομηνία 12-08-2025 έκθεση αυτοψίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
 24. Το υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/90190/5403/13-08-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, με το οποίο ζητήθηκε η ανάλυση δειγμάτων που ελήφθησαν από την εγκατάσταση κατά την αυτοψία στις 12-08-2025 και παραδόθηκαν αυθημερόν.
 25. Το αριθμ. 30/053/000/1450/19-08-2025 έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς, που αφορά στα αποτελέσματα ανάλυσης δειγμάτων, που ζητήθηκαν με το (24) σχετικό.
 26. Η αριθμ. 212/21-08-2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/91821/5471/22-08-2025 έγγραφο.
 27. Το αριθμ. 9.695/03-09-2025 έγγραφο του Δήμου Καμένων Βούρλων, που αφορούσε σε παράταση δέκα (10) εργασίμων ημερών για την αποστολή του απολογητικού υπομνήματος, το οποίο ζητήθηκε με το (26) σχετικό, εγκρινόμενης πέντε (5) εργασίμων ημερών, λόγω της κατεπείγουσας κατάστασης, ήτοι έως την 10^η-09-2025.
 28. Το αριθμ. 9.808/10-09-2025 έγγραφο του Δήμου Καμένων Βούρλων, με το οποίο διατυπώνονται απόψεις επί της αριθμ. 212/21-08-2025 Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου (26 σχετικό).

29. Η αριθμ. 216/22-09-2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, που αποτελεί τροποποίηση της (26) σχετικής, και η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/102457/6062/22-09-2025 έγγραφο.
30. Η με ημερομηνία 26-09-2025 έκθεση αυτοψίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (επανελέγχος), συνταχθείσα κατόπιν εισαγγελικής εντολής διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου σύμφωνα με τα εντελλόμενα σε αυτήν.
31. Το υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/105287/6215/29-09-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, με το οποίο ζητήθηκε η ανάλυση δειγμάτων που ελήφθησαν από την εγκατάσταση κατά την αυτοψία στις 26-09-2025 και παραδόθηκαν αυθημερόν.
32. Το αριθμ. 10.485/06-10-2025 έγγραφο του Δήμου Καμένων Βούρλων, με το οποίο διατυπώνονται απόψεις επί της αριθμ. 216/22-09-2025 Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου (29 σχετικό).
33. Το αριθμ. 30/053/000/1760/07-10-2025 έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς, που αφορά στα νέα αποτελέσματα ανάλυσης δειγμάτων, που ζητήθηκαν με το (31) σχετικό.
34. Το αριθμ. 48248/08-10-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που απαντά σε αίτημα του Δήμου Καμένων Βούρλων για παράταση της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας.
35. Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/110273/6466/15-10-2025 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Π.Β.Π.) της υπηρεσίας, για περιβαλλοντικές παραβάσεις της ελεγχόμενης δραστηριότητας, με ενσωματωμένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
36. Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/115231/6767/20-10-2025 απόφαση επιβολής προστίμου στην ελεγχόμενη δραστηριότητα, για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν με το (35) σχετικό.
37. Το αριθμ. 13.107/21-11-2025 έγγραφο του Δήμου Καμένων Βούρλων, με το οποίο αιτείται παράταση των χρονικών προθεσμιών του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών της (35) σχετικής.
38. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/132590/7638/22-12-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο απαντά στο (37) σχετικό, απορρίπτοντας το σχετικό αίτημα.
39. Το αριθμ. 6160/05-02-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας προς τον Δήμο Καμένων Βούρλων, για τη διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 148/2009.
40. Η με ημερομηνία 13-03-2026 έκθεση αυτοψίας ελέγχου συμμόρφωσης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
41. Το υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/30506/1679/2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, με το οποίο ζητήθηκε η ανάλυση δειγμάτων που ελήφθησαν από την εγκατάσταση κατά την αυτοψία στις 13-03-2026 και παραδόθηκαν αυθημερόν.
42. Το αριθμ. 30/053/000/244/23-03-2026 έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς, που αφορά στα αποτελέσματα ανάλυσης δειγμάτων, που ζητήθηκαν με το (41) σχετικό.
43. Το με ημερομηνία 20-03-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Καμένων Βούρλων που αφορά στην προσκόμιση αναλύσεων υγρών αποβλήτων της Ε.Ε.Λ. Καμένων Βούρλων (εισερχόμενα και εξερχόμενα-επεξεργασμένα), καθώς και στοιχείων που ζητήθηκαν με το (40) σχετικό.
44. Τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Την 12η Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκε επιτόπιος μερικός έλεγχος, κατόπιν επείγουσας εισαγγελικής παραγγελίας, από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της υπηρεσίας μας στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Καμένων Βούρλων στη θέση «Νταμάρια» Καινουργίου του Δήμου Καμένων Βούρλων, Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Ε.Ε.Λ., δέχεται ποσότητες αστικών λυμάτων από τους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καμένων Βούρλων, μέσω δικτύου αποχέτευσης, προκειμένου να τα επεξεργαστεί και να διοχετεύσει τα επεξεργασμένα λύματα στη θαλάσσια περιοχή του Camping EOT Καμένων Βούρλων, όπου και βρίσκεται η έξοδος της εγκατάστασης, διαμέσου του αγωγού διάθεσης (χερσαίου και υποθαλάσσιου).

Κατόπιν των ενεργειών σύμφωνα με τα (23) έως (43) σχετικά έγγραφα, όπως προβλέπεται από το οικείο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ο παρόν έλεγχος οριστικοποιείται με την παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές παραβάσεις του Κεφ. Β., μετά τον επανέλεγχο που επανελέγχου που διενεργήθηκε στις 13-03-2026 με την λήψη δειγμάτων, για την διακρίβωση της συμμόρφωσης βάσει του ΠΔΕ της (35) σχετικής.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1^η Παράβαση: Μη ορθή περιβαλλοντική λειτουργία της Ε.Ε.Λ. και πλημμελής επεξεργασία των λυμάτων. (μερική συμμόρφωση)

Στάδια της διαδικασίας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν. Συγκεκριμένα εξακολουθούν να ισχύουν οι διαπιστώσεις Β.1 έως Β.10 & Β.12 της (25) σχετικής Π.Β.Π., που αφορούν στη μη ορθή περιβαλλοντική λειτουργία της Ε.Ε.Λ. σύμφωνα με τα επιβαλλόμενα από την ΑΕΠΟ της δραστηριότητας, καθώς και από το οικείο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Πραγματοποιείται χλωρίωση.

Εκ των αποτελεσμάτων των αναλύσεων υγρών δειγμάτων, σύμφωνα με το (42) σχετικό, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν υπερβάσεις των θεσμοθετημένων και εγκεκριμένων ορίων, κάτι που συνιστά μη συμμόρφωση με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97), σύμφωνα με την οποία τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε υδάτινους αποδέκτες πρέπει να υπόκεινται στην ενδεικνυόμενη επεξεργασία, καθώς και με τους περιβαλλοντικούς όρους της (21) σχετικής ΑΕΠΟ, που αφορούν στην επεξεργασία των λυμάτων.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν τα εξής :

BOD: 16 mg/l με όριο τα 10 mg/l (τιμή στις 11-8-2025 : 250 mg/l , βελτίωση 93,6%)

COD: 60 mg/l με όριο τα 30 mg/l (τιμή στις 11-8-2025 : 712 mg/l , βελτίωση 91,6%)

Αιωρούμενα στερεά (TSS): 50 mg/l με όριο τα 15 mg/l τιμή στις 11-8-2025 : 117 mg/l , βελτίωση 57,26 %)

Αμμωνιακό άζωτο (: 8,1 mg/l με όριο τα 2 mg/l (τιμή στις 11-8-2025 : 28,7 mg/l, βελτίωση 71,77 %)

Ολικό άζωτο : 8,6 mg/l με όριο τα 8 mg/l (τιμή στις 11-8-2025 : 46,0 mg/l, βελτίωση 81,30 %)

Ολικό φωσφόρο : 1,5 mg/l με όριο τα <4 mg/l (τιμή στις 11-8-2025 : 6,7 mg/l , βελτίωση 77,61 %)

Λίπη / έλαια : ΔΑ* mg/l με όριο $\leq 0,1$ mg/l (με τιμή στις 11-8-2025 : 22,9 mg/l , βελτίωση 100%)

Βρίσκονται συνεπώς εκτός ορίων οι εξής παράμετροι: BOD, COD, TSS, Αμμωνιακό Άζωτο, Ολικό Άζωτο.

Οι κρίσιμοι μικροβιολογικοί παράμετροι (e-coli, εντερόκοκκοι) βρίσκονται στο επίπεδο του ορίου, χωρίς να το ξεπερνούν, καθώς εφαρμόστηκε η χλωρίωση των εξερχομένων προς τον αποδέκτη.

Η κατάσταση της Ε.Ε.Λ. εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με την εικόνα των προηγούμενων αυτοψιών (23 & 30 σχετικά), σ' ό,τι αφορά στα επεξεργασμένα λύματα, καθώς τότε μετρήθηκαν μεγάλες υπερβάσεις σε όλες τις φυσικοχημικές παραμέτρους, ενώ και το μικροβιολογικό φορτίο ήταν έντονο, γεγονός που παρέπεμπε στη διαπίστωση της διάθεσης ανεπεξέργαστων (στην 23 σχετική αυτοψία) και μερικώς επεξεργασμένων (στην 30 σχετική αυτοψία) αποβλήτων στη

θάλασσα. Στην τωρινή εικόνα οι αναλύσεις των επεξεργασμένων λυμάτων είναι βελτιωμένες, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν υπερβάσεις που πρέπει να εκλείψουν, και να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση μέχρι επίτευξης τιμών εντός των καθορισμένων ορίων διάθεσής τους.

Ο ελεγχόμενος φορέας προσκόμισε με το (43) σχετικό φυσικοχημικές αναλύσεις των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της Ε.Ε.Λ., που πραγματοποιεί σε σχεδόν μηνιαία βάση, από τις οποίες προκύπτουν υπερβάσεις ως προς τις μετρούμενες παραμέτρους, όπως περίπου και στις αναλύσεις κατά τη δειγματοληψία της υπηρεσίας μας. Δεν πραγματοποιεί μικροβιολογικές αναλύσεις στα εξερχόμενα επεξεργασμένα προς διάθεση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους λόγους που διατυπώνονται στο (37) σχετικό, ο Δήμος Καμένων Βούρλων δεν εφάρμοσε το μέτρο του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών της (35) σχετικής, που αφορά στη συγκέντρωση των υγρών λυμάτων από την έξοδο της Ε.Ε.Λ. σε δεξαμενές, compact προκατασκευασμένες και ειδικού τύπου, και τη μεταφορά τους κατόπιν σε εγγύτερη αδειοδοτημένη Ε.Ε.Λ., παρά το γεγονός ότι με το (38) σχετικό η υπηρεσία μας ζήτησε την εφαρμογή του. Θεώρησε ότι με τη μερική αποκατάσταση λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. θα επιτευχθεί ο επιδιωκτέος σκοπός της διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων εντός ορίων. Σημειώνεται ότι, από τα πρόσφατα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι το βασικό επιχείρημα της υψηλής αγωγιμότητας, που διατυπώθηκε στο (37) σχετικό, δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την βέλτιστη λειτουργία της Ε.Ε.Λ., αφού οι τελευταίες τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων έχουν επιτευχθεί με την συστηματικότερη εφαρμογή της μεθοδολογίας της Ε.Ε.Λ. και τη χλωρίωση. Επομένως, εφαρμογή ενδιάμεσης μεθοδολογίας αραιώσης των εισερχομένων προς επεξεργασία λυμάτων δύναται να βελτιώσει εντός των επιθυμητών ορίων τις ζητούμενες φυσικοχημικές παραμέτρους.

Επιπροσθέτως, δεν επισκευάστηκε ο αγωγός διάθεσης που διέρχεται κάτωθεν της εθνικής οδού και διαπιστώθηκε μετά το (33) ότι υπήρχαν αυξημένες τιμές παραμέτρων υγρών, που πιθανώς προέρχονται από τη θραύση του αγωγού.

2^η Παράβαση: Μη σύννομη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. (μη συμμόρφωση)

Στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης υπάρχουν εγκαταλελειμμένα υλικά, όπως πλαστικοί κάδοι, scrap και οχήματα ΟΤΚΖ κ.λπ., ως παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του νόμου 4819/2021, τα οποία δεν απομακρύνθηκαν.

3^η Παράβαση: Ελλιπής παρακολούθηση λειτουργίας της δραστηριότητας. (μη συμμόρφωση)

Δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις θορύβου (Π.Ο. δ.8.3 της ΑΕΠΟ), δεν πραγματοποιείται διαχείριση της λάσπης (Π.Ο. δ.7.2 & Π.Ο.δ.7.3 της ΑΕΠΟ), δεν τηρείται αρχείο εργαστηριακών αναλύσεων (Π.Ο. δ.9.2 της ΑΕΠΟ), δεν υπάρχει ετήσια ενημέρωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ (Π.Ο. δ.9.3 της ΑΕΠΟ), δεν πραγματοποιούνται αναλύσεις νερών κολύμβησης (Π.Ο. δ.6.3 της ΑΕΠΟ), δεν πραγματοποιούνται αναλύσεις των νερών της μείζονος περιοχής του διαχυτήρα (Π.Ο. δ.6.4 της ΑΕΠΟ).

4^η Παράβαση: Μη τήρηση λοιπών περιβαλλοντικών όρων. (μη συμμόρφωση)

Υπάρχει ελλιπής περιμετρική δενδροφύτευση (Π.Ο. δ.8.5 της ΑΕΠΟ), μη ύπαρξη φρεατίου δειγματοληψίας (Π.Ο. δ.6.3 της ΑΕΠΟ), μη ύπαρξη λειτουργικού πυροσβεστικού δικτύου (με τις πυροσβεστικές φωλιές να είναι κατεστραμμένες και κενές, τους πυροσβεστήρες εγκαταλελειμμένους και μη λειτουργικούς), μη ύπαρξη σηματοδότης στο σημείο εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού (Π.Ο. δ.6.3 της ΑΕΠΟ). Ο αγωγός διάθεσης που εξείχε σε σημείο της

θάλασσας, στα πρώτα 15 περίπου μέτρα από την ακτή, έχει αγκυρωθεί ώστε να είναι υποθαλάσσιος, πλην όμως στην είσοδό του στη θάλασσα εξακολουθεί να είναι επιφανειακός.

5^η Παράβαση: Λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς ισχύουσα περιβαλλοντική αδειοδότηση.
(μη συμμόρφωση)

Η ΑΕΠΟ της δραστηριότητας έληξε την 31η-01-2025 και δεν ανανεώθηκε.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι οι διαπιστώσεις στην (35) σχετική Π.Β.Π. εξακολουθούν να ισχύουν, και βεβαιώνονται.

Σοβαρότητα 1^{ης} Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τον πίνακα 1 της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος του (19) σχετικού, η παράβαση χαρακτηρίζεται ως σημαντικής σοβαρότητας, βάσει της παραγράφου 15 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2021 όπως ισχύει.

Η παράβαση βεβαιώνεται λόγω υπερβάσεων στις τιμές των παραμέτρων όπως σχετικώς αναφέρθηκε ανωτέρω. Η συμμόρφωση που διαπιστώνεται στις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κάποιες από τις τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων, καθώς και των μικροβιολογικών παραμέτρων, όπως και η βελτίωση των τιμών των φυσικοχημικών παραμέτρων, με υφιστάμενες όμως υπερβάσεις -που στις πρότερες αναλύσεις, σύμφωνα με την (35) σχετική Π.Β.Π., κατέτειναν στη διαπίστωση της ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, αλλά και στον κίνδυνο περαιτέρω ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος-, παραπέμπουν κατά τον επανέλεγχο στη διαπίστωση της μερικής συμμόρφωσης του ελεγχόμενου ως προς την προαναφερόμενη παράβαση, και όχι στη συνολική συμμόρφωση. Επιπροσθέτως, στάδια λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. εξακολουθούν να μη λειτουργούν, δεν εφαρμόστηκε το μέτρο 1.1. του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών της Π.Β.Π., ενώ και ο αγωγός διάθεσης κάτωθεν της εθνικής οδού δεν επισκευάστηκε.

Κατόπιν τούτων η παράβαση βεβαιώνεται, με την παρατήρηση της ύπαρξης μερικής συμμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος του (19) σχετικού, η σοβαρότητα παράβασης δεν μπορεί να υποβιβαστεί για τις παραβάσεις ρύπανσης/υποβάθμισης του περιβάλλοντος του Πίνακα 1 της ανωτέρω ενότητας (Δ).

Σοβαρότητα 2^{ης} Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τον πίνακα 1 της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος του (19) σχετικού, η παράβαση χαρακτηρίζεται ως μέτριας σοβαρότητας, βάσει της παραγράφου 15 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2021 όπως ισχύει.

Σοβαρότητα 3^{ης} Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος του (19) σχετικού, η παράβαση χαρακτηρίζεται ως χαμηλής σοβαρότητας, βάσει της παραγράφου 15 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2021 όπως ισχύει.

Σοβαρότητα 4^{ης} Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τον πίνακα 1 της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος του (19) σχετικού, η παράβαση χαρακτηρίζεται ως χαμηλής σοβαρότητας, βάσει της παραγράφου 15 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2021 όπως ισχύει.

Σοβαρότητα 5^{ης} Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος του (19) σχετικού, η παράβαση χαρακτηρίζεται ως μέτριας σοβαρότητας, βάσει της παραγράφου 15 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2021 όπως ισχύει.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Παράβαση 1^η

Το ύψος του προστίμου αφορά στην 1^η Παράβαση, που χαρακτηρίζεται ως «σημαντικής σοβαρότητας» και υπολογίζεται ως εξής:

$$\text{ΥΠ} = \text{ΠΒ} * \Sigma_{\text{ΣΚΕ}} * \Sigma\text{Β} * \prod_{i=1}^4 \Sigma\text{ΕΕΠ}_i$$

$$\text{ΥΠ} = \text{ΠΒ} * \Sigma_{\text{ΣΚΕ}} * \Sigma\text{Β} * \text{ΠΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 0,18 [συντελεστής σύμφωνα με τον πίνακα 5 της (19) σχετικής]

$\Sigma_{\text{ΣΚΕ}} = 10.000 \text{ €}$

ΣΒ = 11 [συντελεστής σύμφωνα με τον πίνακα 6 της (19) σχετικής]

ΠΣΕΕΠ = $1 * 0,8 * 1 * 1 = 0,8$ [γινόμενο συντελεστών σύμφωνα με τον πίνακα 7 της (19) σχετικής]

Ύψος προστίμου σύμφωνα με τύπο της ενότητας ΣΤ της (19) σχετικής = **15.840 €**

Ανάλυση συντελεστών:

ΠΒ= Κατηγορία δραστηριότητας Α2

$\Sigma_{\text{ΣΚΕ}}$ = Μη οικονομική δραστηριότητα

ΣΒ= Σημαντικής σοβαρότητας

ΣΕΕΠ1= Ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης σε βάθος δεκαετίας

ΣΕΕΠ2= Μερική συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την ΠΒΠ

ΣΕΕΠ3= Δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου οφέλους

ΣΕΕΠ4= Δεν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος

Παράβαση 2^η

Το ύψος του προστίμου αφορά στην 2^η Παράβαση, που χαρακτηρίζεται ως «μέτριας σοβαρότητας» και υπολογίζεται ως εξής:

$$\text{ΥΠ} = \text{ΠΒ} * \Sigma_{\text{ΣΚΕ}} * \Sigma\text{Β} * \prod_{i=1}^4 \Sigma\text{ΕΕΠ}_i$$

$$\text{ΥΠ} = \text{ΠΒ} * \Sigma_{\text{ΣΚΕ}} * \Sigma\text{Β} * \text{ΠΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 0,18 [συντελεστής σύμφωνα με τον πίνακα 5 της (19) σχετικής]

$\Sigma_{\text{ΣΚΕ}} = 10.000 \text{ €}$

ΣΒ = 4,6 [συντελεστής σύμφωνα με τον πίνακα 6 της (19) σχετικής]

ΠΣΕΕΠ = $1 * 1 * 1 * 1 = 1$ [γινόμενο συντελεστών σύμφωνα με τον πίνακα 7 της (19) σχετικής]

Ύψος προστίμου σύμφωνα με τύπο της ενότητας ΣΤ της (19) σχετικής = **8.280 €**

Ανάλυση συντελεστών:

ΠΒ= Κατηγορία δραστηριότητας Α2

$\Sigma_{\text{ΣΚΕ}}$ = Μη οικονομική δραστηριότητα

ΣΒ= Μέτριας σοβαρότητας

ΣΕΕΠ1= Ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης σε βάθος δεκαετίας

ΣΕΕΠ2= Καμία συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την ΠΒΠ

ΣΕΕΠ3= Δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου οφέλους
ΣΕΕΠ4= Δεν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος

Παράβαση 3^η

Το ύψος του προστίμου αφορά στην 3^η Παράβαση, που χαρακτηρίζεται ως «χαμηλής σοβαρότητας» και υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^4 ΣΕΕΠ_i$$

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΣΚΕ} * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 0,18 [συντελεστής σύμφωνα με τον πίνακα 5 της (19) σχετικής]

$\Sigma_{ΣΚΕ}$ = 10.000 €

ΣΒ = 2,3 [συντελεστής σύμφωνα με τον πίνακα 6 της (19) σχετικής]

ΠΣΕΕΠ = 1*1*1*1 = 1 [γινόμενο συντελεστών σύμφωνα με τον πίνακα 7 της (19) σχετικής]

Ύψος προστίμου σύμφωνα με τύπο της ενότητας ΣΤ της (19) σχετικής = **4.140 €**

Ανάλυση συντελεστών:

ΠΒ= Κατηγορία δραστηριότητας Α2

$\Sigma_{ΣΚΕ}$ = Μη οικονομική δραστηριότητα

ΣΒ= Χαμηλής σοβαρότητας

ΣΕΕΠ1= Ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης σε βάθος δεκαετίας

ΣΕΕΠ2= Καμία συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την ΠΒΠ

ΣΕΕΠ3= Δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου οφέλους

ΣΕΕΠ4= Δεν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος

Παράβαση 4^η

Το ύψος του προστίμου αφορά στην 4^η Παράβαση, ανέρχεται στα **4.140 €**.

Ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται ομοίως όπως στην παράβαση 3^η.

Παράβαση 5^η

Το ύψος του προστίμου αφορά στην 5^η Παράβαση, ανέρχεται στα **8.280 €**.

Ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται ομοίως όπως στην παράβαση 2^η.

Συνολικά εισηγούμενο πρόστιμο: 40.280 €

ΣΤ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Για τις παραβάσεις ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.1 του άρθρου 30 του Ν.1650/1986, όπως ισχύει.

Προσαρτάται Πίνακας του Π.Δ.Ε., τον οποίο ο υπεύθυνος Φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση παράβασης
1	Μη ορθή περιβαλλοντική λειτουργία της Ε.Ε.Λ. και πλημμελής επεξεργασία των λυμάτων της Ε.Ε.Λ.	1. Βελτίωση της αποδοτικότητας της Ε.Ε.Λ. για την επίτευξη των επιτρεπτών ορίων εκπομπής για όλες τις παραμέτρους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. Β.1 της παρούσας, στην ΑΕΠΟ της δραστηριότητας και στην ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) και το σχ.35. 2. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η διορθωτική 1^η ενέργεια του παρόντος πλάνου, σε χρονικό διάστημα το πολύ δύο μηνών, τότε θα απαιτηθεί η εφαρμογή της 1^{ης} ενέργειας του πλάνου διορθωτικών ενεργειών της (35) σχετικής, που συνίσταται στη συγκέντρωση των λυμάτων από την έξοδο του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού σε δεξαμενές, compact προκατασκευασμένες και ειδικού τύπου, και τη μεταφορά τους κατόπιν σε εγγύτερη αδειοδοτημένη Ε.Ε.Λ., που μπορεί να υποδέχεται το συγκεντρωθέν στις δεξαμενές φορτίο λυμάτων, αποστέλλοντας στις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας τα απαραίτητα παραστατικά για τη μεταφορά τους ανά μήνα. Για τις ενέργειες αυτές πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και συνεργασία με την αδειοδοτούσα περιβαλλοντική Αρχή. 2. Σε συνεργασία με την αδειοδοτούσα περιβαλλοντική Αρχή, να εφαρμοστεί πρόγραμμα μηνιαίων αναλύσεων επεξεργασμένων και προς διάθεση υγρών αποβλήτων κατά τον χρόνο που η Ε.Ε.Λ. τελεί σε καθεστώς αποκατάστασης, για την παρακολούθηση της λειτουργίας της ως προς την πρόοδο της διαδικασίας επεξεργασίας των εισερχόμενων λυμάτων και για την παρακολούθηση εφαρμογής της 1^{ης} ενέργειας του παρόντος πλάνου. 3. Αποκατάσταση των σταδίων λειτουργίας της δραστηριότητας και των στοιχείων αυτής που λείπουν, καθώς και πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών καλής λειτουργίας της.	Σημαντική
2	Μη σύννομη διαχείριση των	Απομάκρυνση από τον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης των εγκαταλελειμμένων υλικών, όπως	Μέτρια

	στερεών αποβλήτων	των πλαστικών κάδων, των scrap και των οχημάτων ΟΤΚΖ, των σίδερων κ.λπ., ακολουθώντας το ισχύον οικείο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισής τους.	
3	Ελλιπής παρακολούθηση λειτουργίας της δραστηριότητας	Προσκόμιση στις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες των απαιτούμενων στοιχείων παρακολούθησης που αφορούν σε μετρήσεις θορύβου (Π.Ο. δ.8.3), στη διαχείριση της λάσπης (Π.Ο. δ.7.2 & Π.Ο.δ.7.3), στο αρχείο εργαστηριακών αναλύσεων (Π.Ο. δ.9.2), στην ετήσια ενημέρωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ (Π.Ο. δ.9.3), στις αναλύσεις νερών κολύμβησης (Π.Ο. δ.6.3), στις αναλύσεις των νερών της μείζονος περιοχής του διαχυτήρα (Π.Ο. δ.6.4).	Χαμηλή
4	Μη τήρηση λοιπών περιβαλλοντικών όρων	Συμπλήρωση της ελλιπούς περιμετρικής δενδροφύτευσης (Π.Ο. δ.8.5), εγκατάσταση φρεατίου δειγματοληψίας (Π.Ο. δ.6.3), δημιουργία λειτουργικού πυροσβεστικού δικτύου κατά τα επιβαλλόμενα από το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εγκατάσταση σηματοδούρας στο σημείο εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού (Π.Ο. δ.6.3), επισκευή της αγκύρωσης του αγωγού διάθεσης στο σημείο της εισαγωγής του στη θαλάσσια περιοχή, ούτως ώστε να μη βρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας, καθότι επιβάλλεται να είναι υποθαλάσσιος.	Χαμηλή
5	Λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς ισχύουσα περιβαλλοντική αδειοδότηση	Λήψη διαπιστωτικής πράξης παράτασης ισχύος της ΑΕΠΟ, μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπενταετίας από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο (34) σχετικό ή έκδοση νέας ΑΕΠΟ, με όρους παρακολούθησης έως την επίτευξη των εγκεκριμένων ορίων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη.	Μέτρια

Κατόπιν έκδοσης της παρούσας 2ης Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, χωρίς συμμόρφωση, ο συγκεκριμένος έλεγχος περατώνεται χωρίς χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Ε του Παραρτήματος του (19) σχετικού.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Η παρούσα διαβιβάζεται:

1. Στον φορέα λειτουργίας της ελεγχόμενης δραστηριότητας, που καλείται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων, σύμφωνα με το επιβληθέν Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών.
2. Σε υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας, καθώς και στην αρμόδια Εισαγγελία, για την ενημέρωσή τους και τις ενέργειές τους, αναλόγως αρμοδιότητας.

Η Προϊστάμενη ΣΕΝΕ

Σοφία Ελευθεριάδου

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Δήμος Καμένων Βούρλων

Αγίου Παντελεήμονα 8
35008 Καμένα Βούρλα
Αποστολή και με ηλ. ταχ. :
info@dkamenonvourlon.gr

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας

Θεοδωράτου & Βέλλιου, 351 00 Λαμία
Αποστολή με email: dipexoster@apdthest.gov.gr

3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Πατρόκλου 25, 351 32 Λαμία
Αποστολή με email: dpehos@pste.gov.gr

4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας

Καποδιστρίου 10, 35100 Λαμία
(σχετικά τα αριθμ. ΕΜΠ 79/03-07-2025, ΕΜΠ 98/28-07-2025 & ΕΜΠ 144/19-09-2025 έγγραφά σας)
(συνημμένα έγγραφα της υπόθεσης σάς έχουν αποσταλεί με τα αριθμ. ΕΜΠ19/18-08-2025,
ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/91821/5471/22-08-2025, ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/102457/6062/22-09-2025, ΕΜΠ 34/29-09-2025
έγγραφέ μας)
Αποστολή και με ηλ. ταχ.: epl@eisaggeliaprotodikon-lamias.gov.gr

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Υ.Π.ΕΝ.

α. Γραφείο Υπουργού

β. Γραφείο προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ΥΠΕΝ

γ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11476, Αθήνα

(με την παράκληση ως Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης να αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 11β, του Ν. 4014/2011, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021)

2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, 104 42 Αθήνα
Αποστολή και με ηλ. ταχ.: grammateia@aead.gr

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο ΤΕΠ
2. Φ. Υπόθεσης «Ε.Ε.Λ. Καμένων Βούρλων»
3. Αντώνιος Καπετάνιος, Ιωάννης Κωνσταντόπουλος